

NEUE KOLLEKTION XPRO EINBEINSTATIVE+

XPROmonopod+

Einführung der neuen XPRO Einbeinstative+-Kollektion

Die neue XPRO Einbeinstative+ Familie mit Foto- und Video-Einbeinstativen verfügt über das innovative FLUIDTECH-System, bei dem ein Fluid-Sockel für besonders flüssige Videoaufnahmen sorgt. Der Sockel kann auch an einem Foto-Einbeinstativ befestigt werden und es so in ein Video-Einbeinstativ verwandeln.

Dank verbesserter Fluidität und leistungsstärkerer Beine garantiert das XPRO Einbeinstativ+ unglaubliche flüssige Aufnahmen, gestochen scharfe Bilder und kreative Perspektiven.



FLUIDTECH-Sockel

Wesentliche Vorteile

• FLUIDTECH-Sockel

Der brandneue Fluid-Sockel basiert auf dem innovativen FLUIDTECH-System. Mit seiner 3D-Fluidsteuerung ist das Manfrotto XPRO Einbeinstativ+ einzigartig auf dem Markt. Der Fluid-Sockel ist eine äußerst kompakte Lösung und ermöglicht unglaublich flüssige, professionelle Aufnahmen. Liegt die Priorität auf der Schwenkbewegung, kann die 3D-Steuerung gesperrt werden. Eine Schwenkbewegung ist weiterhin möglich. Der freie Stand des Einbeinstativs wird bei montierter Kamera durch die vertikale Verriegelung nicht garantiert.



Schnellverschluss

• Schnellverschluss

Das Beinschnellverschluss-System bietet eine besonders starke Verriegelungskraft. Für den schnellen und leichten Aufbau lassen sich alle Hebel mit nur einer Handbewegung lösen.



Ergonomie

• Hervorragende Ergonomie und Transportfähigkeit

Die neuen Aluminiumrohre mit D-Profil und der ergonomisch geformte Kältschutz-Handgriff verleihen Ihnen absolute Kontrolle über die Aufnahme. Das neue Sortiment umfasst neue, kompakte und leichte Modelle für „Reisende“. Dank des verwendeten Aluminium- und Carbonmaterials bieten sie ausgezeichnete Stabilität und lassen sich äußerst leicht transportieren.



Vielseitigkeit

• Vielseitigkeit für Foto- und Videoaufnahmen

Das neue Sortiment der XPRO Einbeinstative+ bietet eine hohe Einsatzflexibilität. Die Modelle erlauben den Wechsel zwischen Foto- und Videoanwendungen. Der FLUIDTECH-Sockel lässt sich ganz leicht am Foto-Einbeinstativ befestigen. Dazu wird einfach der Fuß unten am Stativ abgeschraubt.

NEUE KOLLEKTION XPRO EINBEINSTATIVE+

XPROmonopod+

ERHÄTLICHE VIDEO-ARTIKEL:

4 Segmente
Aluminium



MVMXPROA4

5 Segmente
Aluminium



MVMXPROA5

5 Segmente
Carbon



MVMXPROC5

4 Segmente
Aluminium mit
577 Videoadapter



MVMXPROA4577

4 Segmente
Aluminium mit
2-Wege-Neiger



MVMXPROA42W

4 Segmente
Aluminium mit
Fluid-Video-Neiger



MVMXPRO500

ERHÄTLICHE FOTO-ARTIKEL:

3 Segmente
Aluminium



MMXPROA3B

3 Segmente
Aluminium



MPMXPROA3

4 Segmente
Aluminium



MPMXPROA4

4 Segmente
Carbon



MPMXPROC4

5 Segmente
Aluminium



MPMXPROA5

5 Segmente
Carbon



MPMXPROC5

FLUIDTECH-SOCKEL:

Geeignet für alle Foto-Artikel (außer MMXPROA3B)



MVMXPROBASE

NEUE KOLLEKTION XPRO EINBEINSTATIVE+

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FOTO-VERSION:

MMXPROA3B

 168 cm  67 cm  1,1 kg  10 kg

3 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 69 cm
Abmessungen Umkarton: 40 x 17,5 x 73 cm
EAN-Code: 8024221645989
Umkarton: 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 13,8 kg
Ersetztes Modell: 682B

MPMXPROA3

 160 cm  62 cm  0,7 kg  10 kg

3 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 69 cm
Abmessungen Umkarton: 40 x 18 x 73 cm
EAN-Code: 8024221667127
Umkarton: 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 9,82 kg
Ersetztes Modell: 679B, 681B, MMXPROA3

MPMXPROA4

 180 cm  56 cm  0,75 kg  8 kg

4 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 59 cm
Abmessungen Umkarton: 40 x 18 x 63 cm
EAN-Code: 8024221667134
Umkarton: 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 9,88 kg
Ersetztes Modell: 680B, MMXPROA4

MPMXPROC4

 164,5 cm  52 cm  0,6 kg  7 kg

4 Segmente Carbon

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 59 cm
Abmessungen Umkarton: 40 x 17,5 x 63 cm
EAN-Code: 8024221667257
Umkarton: : 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 8,48 kg
Ersetztes Modell: 694CX, MMXPROC4


MPMXPROA5

 141 cm  41 cm  0,7 kg  6 kg

5 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 44,5
Abmessungen Umkarton: 41 x 17 x 49 cm
EAN-Code: 8024221667219
Umkarton: : 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 9,07 kg
Ersetztes Modell: MMXPROA5

MPMXPROC5

 176 cm  49 cm  0,62 kg  5 kg

5 Segmente Carbon

Abmessungen der Verpackung: 7,5 x 7,5 x 59 cm
Abmessungen Umkarton: 40 x 17,5 x 63 cm
EAN-Code: 8024221667226
Umkarton: : 10 Stk.
Gewicht Umkarton : 8,68 kg
Ersetztes Modell: 695CX, MMXPROC5

NEUE KOLLEKTION XPRO EINBEINSTATIVE+

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VIDEO-VERSION:

MVMXPROA4

 192 cm  68 cm  1,2 kg  8 kg

4 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 11,5 x 10,5 x 75 cm
Abmessungen Umkarton: 35 x 26 x 80 cm
EAN-Code: 8024221667172
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 10,6 kg
Ersetztes Modell: MVM250A

MVMXPROA5

 153 cm  52,5 cm  1,1 kg  6 kg

5 Segmente Aluminium

Abmessungen der Verpackung: 10 x 11,5 x 64 cm
Abmessungen Umkarton: 32 x 25 x 69 cm
EAN-Code: 8024221667271
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 9,6 kg
Ersetztes Modell: -

MVMXPROC5

 188 cm  60,5 cm  1 kg  5 kg

5 Segmente Carbon

Abmessungen der Verpackung: 10x11,5x64cm
Abmessungen Umkarton: 32 x 25 x 69 cm
EAN-Code: 8024221667189
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 9 kg
Ersetztes Modell: -

MVMXPROA4577

 194,5 cm  70 cm  1,4 kg  8 kg

4 Segmente
Aluminium
577 Videoadapter
501PL Platte

Abmessungen der Verpackung: 11,5x10,5x75cm
Abmessungen Umkarton: 35 x 26 x 80 cm
EAN-Code: 8024221667165
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 11,8 kg
Ersetztes Modell: 562B-1

MVMXPROA42W

 203 cm  78 cm  1,9 kg  4 kg

4 Segmente
Aluminium
2-Wege-Neiger
200PL Platte

Abmessungen der Verpackung: 15x14x80cm
Abmessungen Umkarton: 44 x 33 x 85 cm
EAN-Code: 8024221667288
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 15,9 kg
Ersetztes Modell: -

MVMXPR0500

 203 cm  78 cm  2,1 kg  5 kg  2,4 kg

4 Segmente
Aluminium
Fluid-Video-Neiger
500PLONG Platte

Abmessungen der Verpackung: 15 x 14 x 80 cm
Abmessungen Umkarton: 44 x 33 x 85 cm
EAN-Code: 8024221667264
Umkarton: 6 Stk.
Gewicht Umkarton: 17,1 kg
Ersetztes Modell: MVM500A

MVMXPROBASE

 11,5 cm  10,5 cm  0,4 kg

Fluid-Sockel

Abmessungen der Verpackung: 13,5 x 8,5 x 10 cm
Abmessungen Umkarton: 46 x 22 x 17 cm
EAN-Code: 8024221667158
Umkarton: 10 Stk.
Gewicht Umkarton: 9,8 kg
Ersetztes Modell: MVA50A